

einfach bewusst reinigen.



Küchen-, Sanitär- und Textilreinigung



PRODUKTE

KLEEN PURGATIS sind hochwirksame und nachhaltige Produkte für den professionellen Anwender im Bereich Küchen-, Textil-, und Sanitärreinigung wie auch für Böden, Oberflächen sowie Automaten.

SERVICES

Von WEBSTAR erhalten Sie Beratung, Dosiertechnik, Service und die zuverlässige Belieferung aus einer Hand, von einem Schweizer Familienunternehmen mit 150 Jahren Erfahrung.



UNSER ANGEBOT

IHR NUTZEN



**Hochwirksame
Produkte**

Schnelle Reinigung



Schlankes Sortiment

Minimaler Platzbedarf



Hochattraktive Preise

Tiefe Kosten



**Präzise
Dosiersysteme**

**Volle Reinigungswirkung
Kontrollierter Verbrauch**



**Kostenlose
Dosieranlage***

Keine Investitionskosten



**Beratung &
Schulungen**

**Passende Produkte
Kompetentes Personal**



**Lieferung ab
Schweizer Lager**

**Schneller Nachschub
Keine eigene Lagerhaltung**



**Technischer
Service**

**Optimal funktionierende
Dosieranlagen**



**Rücknahme
leere Bidons**

**Kein extra Aufwand
für die Entsorgung**



Nachhaltige Produkte

**Ökologisches Reinigen
Weniger Abfall**



**Digitale Sicherheits-
datenblätter**

Kein administrativer Aufwand

Produkt-Highlights

HOCHWIRKSAME REINIGUNGSTABS

- 1 Dose = 50 Sprühflaschen à 500 ml
- Einfache Anwendung
- Bewusste Nachhaltigkeit
- Hohe Effizienz
- Kraftvolle Reinigung



LAVO DES DESINFEKTIONS- WASCHMITTEL

- Minimale Dosiermenge
- Desinfektion bei 60 Grad
- Chlor- und phosphatfrei
- Kennzeichnungsfrei

GASTRO KLEEN FETTLÖSENDER OBERFLÄCHENREINIGER

- Kein Nachspülen, kein Neutralisieren
- Trocknet schnell und schlierenfrei
- Für Oberflächen mit Lebensmittel-Kontakt
- Gebrauchsfertig





Objekt-, Küchen- und Sanitärreinigung

Wo sich Gäste aufhalten, ist exzellente Sauberkeit eines der wichtigsten Aushängeschilder. KLEEN PURGATIS bietet ein Komplett-Angebot für Böden, Oberflächen, Geschirr, Küchengeräte und Toiletten. Die Produkte sind manuell und maschinell einsetzbar und je nach Präferenz als Tab oder Ready-to-use-Lösung verfügbar.

Küche

Heisswassergeräte
PARA KALKLÖSER
Art.-Nr. 45079

Geschirr-Reiniger
PRESTAN POWER BLOC
Art.-Nr. 45153

Flüssige Geschirr-Reiniger für gewerbliche Spülmaschinen
PRESTAN INTENSIV
Art.-Nr. 45048

PRESTAN HCF
Art.-Nr. 45052

PRESTAN KLAR FORTE
Art.-Nr. 45063

Fritteuse
GRANIT TAB F
Art.-Nr. 45068

Dampfabzug
PURINA
Art.-Nr. 45073

Pflegt und schützt alle VA-Flächen
PRESTAN EDELSTAHLPFLEGER
Art.-Nr. 45076

Grill, Konvektomat
GRANIT S
Art.-Nr. 45075

Böden
SPONTAN SUPER
Art.-Nr. 45150
PURINA
Art.-Nr. 45074

Entfettender Oberflächenreiniger
GASTRO KLEEN
Art.-Nr. 45070
PURINA TAB
Art.-Nr. 45071

Handspülmittel
VANULAN
Art.-Nr. 45046

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Gäste- und Sanitärbereich




Gläserpülmaschine
GLÄSERPÜLMITTEL
Art.-Nr. 45061



Entfettender Oberflächenreiniger
GASTRO KLEEN
Art.-Nr. 45070
PURINA TAB
Art.-Nr. 45071



WC und Urinale
TRO WC-TABS
Art.-Nr. 45137
PUSH WC-REINIGER
Art.-Nr. 45154



WC und Urinale
PREMIUM NO 1 ECO
Art.-Nr. 45288



SANIVEX TAB
Art.-Nr. 45131
QUINTAB SANI
Art.-Nr. 45127



Unterhaltsreiniger für Böden
BLUE KLEEN OCEAN
Art.-Nr. 45254
QUINTAB KLEEN
Art.-Nr. 45127



Glas und Kunststoffe
ULTRA GLASREIN® ECO
Art.-Nr. 45146 500 ml
Art.-Nr. 45237 1 Liter



Böden, Fensterbänke, Heizkörper,
Möbeloberflächen
BLUE KLEEN OCEAN
Art.-Nr. 45254
SEVERA TAB
Art.-Nr. 45128



Textilreinigung

Waschküchen in Hotels oder Spitälern müssen mit einer Vielzahl von Verschmutzungen der Textilien fertig werden: Hartnäckige Flecken durch Blut, Kaffee, Tee, Kakao, Wein, Fäkalien, Öle, Fette oder Fruchtsäfte gehören zum Standard. Gleichzeitig sind hohe Ansprüche an die Desinfektion und Hygiene zu erfüllen. KLEEN PURGATIS bietet Waschmittel an, die in ihrer Effizienz unübertroffen sind.

Flüssigwaschmittel



MAXIMO LIQUID

Flüssig-Konzentrat zur
Wäschereinigung

Art.-Nr. 45087



MAXIMO LIQUID FORTE

Flüssig-Konzentrat zur
Wäschereinigung

Art.-Nr. 45088



PO 33®

Flüssig-Konzentrat
zur Bleiche

Art.-Nr. 45089



PURGA WKV

Flüssig-Konzentrat zur
Waschkraftverstärkung

Art.-Nr. 45090

Desinfektionswaschmittel



LAVO DES 60® KOMPAKT*

Desinfektionswaschmittel

Art.-Nr. 45082 | Art.-Nr. 45083 | Art.-Nr. 45081

Wäscheexperten



EASY FEINWASCHMITTEL

Flüssig-Konzentrat zur
Wäschereinigung

Art.-Nr. 45080



COSY 3S

Flüssig-Konzentrat zur
Weichspülung

Art.-Nr. 45091



PRODIL OXY

Pulver zur
Fleckenentfernung

Art.-Nr. 45094




CARRIÈRE

Wasserenthärter

Art.-Nr. 45634

Hygienischer Wäschekreislauf

Reine Seite ← | → Unreine Seite



Kartuschen-Dosiersystem




Flüssig-Dosiersystem




Manuelles Dosieren Sachets und Pulver












Beladen der Waschmaschine






Entladen der Waschmaschine









Waschen

	Kochwäsche	Wäsche z.B. aus Leinen, Baumwolle, kochecht, weiss, bedruckt oder gefärbt. Trommel vollständig befüllen.
	Buntwäsche	Buntwäsche nicht kochecht z.B. Mischgewebe, Polyester sowie Modal.
	Pflegeleicht	Pflegeleichte Textilien. Wassermenge reduzieren; Trommel maximal zur Hälfte füllen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern.
	Buntwäsche	Für dunkelbunte Artikel aus z.B. Mischgewebe, Polyester sowie Baumwolle usw.
	Pflegeleicht	Pflegeleichte Textilien z.B. aus Viskose, Modal oder synthetischen Fasern (z.B. Polyacryl, Polyamid sowie Polyester); Wassermenge reduzieren; Trommel bis höchstens zur Hälfte befüllen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern.
	Feinwäsche/ Wollwäsche	Textilien z.B. aus maschinenwaschbarer Wolle. Waschgang weist eine besonders schonende mechanische Behandlung auf. Wäschemenge stark reduzieren; Trommel nur bis zu 1/3 befüllen.
	Buntwäsche	Für dunkelbunte Artikel z.B. aus Mischgewebe, Polyester sowie Baumwolle usw.
	Pflegeleicht	Pflegeleichte Textilien z.B. aus synthetischen Fasern (Polyacryl, Polyester und Polyamid), aus Viskose oder Modal. Wäschemenge reduzieren; Trommel höchstens bis zur Hälfte befüllen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern.
	Feinwäsche/ Wollwäsche	Textilien z.B. aus maschinenwaschbarer Wolle. Dieser Waschgang weist eine besonders schonende mechanische Behandlung auf. Wäschemenge stark reduzieren; Trommel nur bis zu 1/3 befüllen.
	Handwäsche	Wassertemperatur max. 40°C, Feinwaschmittel/Wollwaschmittel zuerst in reichlich Wasser auflösen. Die Textilien schwimmend in das Waschwasser geben und vorsichtig bewegen. Nicht zerrn, reiben oder auswringen. Textilien gut spülen, vorsichtig ausdrücken und in Form ziehen. Empfindliche sowie farbige Textilien schnell behandeln und nicht in nassen Zustand liegen lassen.
	Nicht waschen	So gekennzeichnete Textilien dürfen nicht gewaschen werden. Sie können auch gegen jede Nassbehandlung empfindlich sein oder sind aufgrund ihrer Grösse ungeeignet für die Behandlung in der Waschmaschine.





Bleichen

	Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt.
	Nur Sauerstoffbleiche (enthalten in Universalwaschmittel); Chlorbleiche ist nicht erlaubt.
	Nicht bleichen! Nur bleichmittelfreie Waschmittel (z.B. Colorwaschmittel) verwenden. Vorsicht auch mit Fleckentfernungsmitteln. Im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle testen.










Trocknen

	Trocknen im Tumbler möglich, normale Temperatur, max. 80°C am Trommelausgang.
	Trocknen im Tumbler möglich, niedrige Temperatur, max. 60°C am Trommelausgang.
	Nicht im Wäschetrockner trocknen. Textil verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner.
	Trocknen auf der Wäscheleine.
	Liegend trocknen.
	Liegend trocknen aus tropfnassem Zustand.

Bügeln

	Bügeln	Mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C bügeln. Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe Baumwolle/Leinen. Bügelfeucht behandeln, ggf. anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden.
	Bügeln	Mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150°C bügeln. Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe Wolle/Seide/Viskose/Polyester. Unter mässig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht ziehen.
	Bügeln	Mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C bügeln. Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe Polyacryl, Polyamid (Nylon) /Acetat. Glanz- oder druckempfindliche Textilien notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Kein Bügeln mit Dampf. Nicht verziehen.
	Nicht bügeln	Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten.

Professionelle Textilpflege


	Trockenreinigung - Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln: Kohlenwasserstoffe, Perchlorethylen. Normales Reinigungsverfahren ohne Einschränkung; handelsübliche Fleckentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Vorab Test an unauffälliger Stelle empfehlenswert. Max. Trocknungstemperatur: 80°C Trommeleintritt, 60°C Trommelaustritt.
	Trockenreinigung - Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln: Kohlenwasserstoffe, Perchlorethylen. Reinigungsverfahren mit Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder Temperatur; handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Vorab Test an unauffälliger Stelle empfehlenswert. Max. Trocknungstemperatur: 60°C Trommeleintritt, 50°C Trommelaustritt.
	Trockenreinigung - Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln: Kohlenwasserstoffe. Reinigungsverfahren ohne Einschränkung, handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis dürfen nicht verwendet werden. Max. Trocknungstemperatur: 80°C Trommeleintritt, 60°C Trommelaustritt.
	Trockenreinigung - Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln: Kohlenwasserstoffe. Reinigungsverfahren mit Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder Temperatur; handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis dürfen nicht verwendet werden. Max. Trocknungstemperatur: 60°C Trommeleintritt, 50°C Trommelaustritt.
	Nicht trockenreinigen. Keine Trockenreinigung möglich. Nicht mit Lösemittel behandeln; keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
	Nassreinigung - Normales Nassreinigungsverfahren ohne Einschränkung. Bis zu einer Temperatur von 40°C mit erhöhtem Flottenverhältnis. Trocknung bis zu einer Restfeuchte von weniger als 3 % möglich.
	Milde Nassreinigung - Für empfindliche Textilien mit geringer mechanischer Beanspruchung. Bis zu einer Temperatur von 30°C in einer Spezialtrommel mit speziellen Zusätzen. Trocknung bis max. 60°C am Trommelausgang bis zu einer Restfeuchte von min. ca. 15°C.
	Sehr milde Nassreinigung für sehr empfindliche Textilien mit sehr geringer mechanischer Beanspruchung. Bis zu einer Temperatur von 30°C in einer Spezialtrommel mit speziellen Zusätzen. Trocknung bei max. 40°C am Trommelausgang max. 2 min (Auflockern).
	Nicht nassreinigen - Keine Nassreinigung möglich.

Dosieranlagen

Purgamix

Mischdosierer für ein bis vier Produkte


- Optimierung des Mischungsverhältnisses
- Verhinderung von Über- oder Underdosierung
- Für Flaschen- und Eimerbefüllung geeignet
- Kannen-Haltevorrichtung aus Edelstahl



Dosier- und Füllstation

Für das schnelle Befüllen von Reinigungsautomaten

- Optimale Konzentrationskontrolle
- Platzsparender Aufbau
- Vorlagenbehälter wird überflüssig
- Kannen-Haltevorrichtung aus Edelstahl



Purgamix PSD

Für Geschirreiniger-Blocks


- Automatische Dosierung von Geschirreiniger-Granulat
- Reduzierter Verbrauch durch optimale Konzentrationseinstellung
- Vollautomatische Steuerung
- Integriertes Klarspülsystem
- Gute Handhabung der sehr leichten Blocks
- Ideal nutzbar für Korbdurchlauf- und Bandmaschinen



Flüssig-Dosieranlage

Für flüssige Geschirreiniger und Klarspüler


- Automatische Dosierung des Flüssigreinigers
- Hohe Dosiergenauigkeit
- Sensorenüberwachung von Maschinen im Dauerbetrieb
- Standort der Reinigerbinde bis zu 25 m von der Maschine entfernt möglich
- Optimal kombinierbar mit Maschinenelektronik



Schaumkanone

Reinigung und Desinfektion im Küchenumfeld


- Komplettes, betriebsfertiges Schaumsystem für je ein Reinigungsprodukt pro Vorlagebehälter
- Wahlweise Schlauch à 15 oder 20 m, Schaumpistole, Wandhalter aus Edelstahl
- Reinigungschemie ausserhalb der Küche lager- und auffüllbar
- Ideal geeignet für kleinere Küchen, da kein zusätzliches Schlauchsystem notwendig



Laundry Dosieranlage

Für Flüssigwaschmittel in Waschmaschinen


- Modulares Dosiersystem für alle Arten von Wäsche
- Einfache Steuerung von bis zu 20 Programmierungen
- Bis zu 7 unterschiedliche Produkte anschliessbar
- Versorgung mehrerer Waschmaschinen aus den selben Kanistern möglich
- Leichte Anbringung



LAVO DES 60

Dosieranlagen für Tab-Kartuschen

- Vollautomatische Dosierung von Waschmitteln in Tabform für die Wäschedesinfektion bei 60°C
- Exakte Dosierung nach Vorgaben der Richtlinien von VAH und RKI
- Optimal für das 72-Stunden Keimstopp-Verfahren
- Ausschluss von Fehldosierungen



Waren einfach beschaffen



Ob als Gebäudereiniger, Industriekonzern, Handwerksbetrieb, Restaurant oder Spital: Die Anforderungen an Prozesse, Produkte und Hygiene wachsen. WEBSTAR hilft Ihnen bei der Sortimentsgestaltung, bündelt Ihre Lieferanten, lagert Ihre Artikel und kümmert sich um die Feinverteilung. So haben Sie für Ihr Verbrauchsmaterial einen Ansprechpartner, eine Lieferung, eine Rechnung und sparen mit unserer Komplett-Beschaffungslösung wertvolle Zeit.



Waschraum-
hygiene



Reinigungsmittel
und -zubehör



Arbeitsschutz



Gastro- und
Hotelbedarf



Einweggeschirr
und Take-Away



Entsorgung



Unabhängiges Schweizer
Familienunternehmen in
der 5. Generation



20'000 Artikel, innerhalb
von 24h in der ganzen
Schweiz verfügbar



Schweizer Lager mit
38'700 m² (5,4 Fussballfelder),
über 99% Liefergarantie



Über 4100 Artikel mit min.
einem Nachhaltigkeitslabel



Eine der grössten PV-Anlagen
im Kanton Zürich: 13'077 m²,
2,5 Mio. kWh Strom pro Jahr



Lehrfirma für 11 Jugendliche
im Bereich Logistik, KV und
Informatik

