

# einfach bewusst reinigen.



**Küchen-, Sanitär- und Textilreinigung**



## PRODUKTE

KLEEN PURGATIS sind hochwirksame und nachhaltige Produkte für den professionellen Anwender im Bereich Küchen-, Textil-, und Sanitärreinigung wie auch für Böden, Oberflächen sowie Automaten.

## SERVICES

Von WEBSTAR erhalten Sie Beratung, Dosiertechnik, Service und die zuverlässige Belieferung aus einer Hand, von einem Schweizer Familienunternehmen mit 150 Jahren Erfahrung.



# UNSER ANGEBOT

# IHR NUTZEN



**Hochwirksame  
Produkte**



**Schnelle Reinigung**



**Schlankes Sortiment**



**Minimaler Platzbedarf**



**Hochattraktive Preise**



**Tiefe Kosten**



**Präzise  
Dosiersysteme**



**Volle Reinigungswirkung  
Kontrollierter Verbrauch**



**Kostenlose  
Dosieranlage\***



**Keine Investitionskosten**



**Beratung &  
Schulungen**



**Passende Produkte  
Kompetentes Personal**



**Lieferung ab  
Schweizer Lager**



**Schneller Nachschub  
Keine eigene Lagerhaltung**



**Technischer  
Service**



**Optimal funktionierende  
Dosieranlagen**



**Rücknahme  
leere Bidons**



**Kein extra Aufwand  
für die Entsorgung**



**Nachhaltige Produkte**



**Ökologisches Reinigen  
Weniger Abfall**



**Digitale Sicherheits-  
datenblätter**



**Kein administrativer Aufwand**

# Produkt-Highlights

## HOCHWIRKSAME REINIGUNGSTABS

- 1 Dose = 50 Sprühflaschen à 500 ml
- Einfache Anwendung
- Bewusste Nachhaltigkeit
- Hohe Effizienz
- Kraftvolle Reinigung



## LAVO DES DESINFEKTIONS-WASCHMITTEL



- Minimale Dosiermenge
- Desinfektion bei 60 Grad
- Chlor- und phosphatfrei
- Kennzeichnungsfrei

## GASTRO KLEEN FETTLÖSENDER OBERFLÄCHENREINIGER

- Kein Nachspülen, kein Neutralisieren
- Trocknet schnell und schlierenfrei
- Für Oberflächen mit Lebensmittel-Kontakt
- Gebrauchsfertig





## Objekt-, Küchen- und Sanitärreinigung

Wo sich Gäste aufhalten, ist exzellente Sauberkeit eines der wichtigsten Aushängeschilder. KLEEN PURGATIS bietet ein Komplett-Angebot für Böden, Oberflächen, Geschirr, Küchengeräte und Toiletten. Die Produkte sind manuell und maschinell einsetzbar und je nach Präferenz als Tab oder Ready-to-use-Lösung verfügbar.

# Küche

Heisswassergeräte  
**PARA KALKLÖSER**  
Art.-Nr. 45079



Geschirr-Reiniger  
**PRESTAN POWER BLOC**  
Art.-Nr. 45153



Flüssige Geschirr-Reiniger für gewerbliche Spülmaschinen  
**PRESTAN INTENSIV**  
Art.-Nr. 45048



**PRESTAN HCF**  
Art.-Nr. 45052



**PRESTAN KLAR FORTE**  
Art.-Nr. 45063



Scheuermilch  
**TERO SOFT**  
Art.-Nr. 45883

Fritteuse  
**GRANIT TAB F**  
Art.-Nr. 45068



Dampfabzug  
**PURINA SPRAY**  
Art.-Nr. 45073



Pflegt und schützt alle VA-Flächen  
**PRESTAN EDELSTAHLPFLEGER**  
Art.-Nr. 45076



Grill, Konvektomat  
**GRANIT S**  
Art.-Nr. 45075



Böden  
**SPONTAN SUPER**  
Art.-Nr. 45150  
**PURINA**  
Art.-Nr. 45074



Entfettender Oberflächenreiniger  
**GASTRO KLEEN**  
Art.-Nr. 45070  
**PURINA TAB**  
Art.-Nr. 45071



Handspülmittel  
**VANULAN**  
Art.-Nr. 45046

# Gäste- und Sanitärbereich



Gläserpülmaschine  
**GLÄSERSPÜLMITTEL**  
Art.-Nr. 45061



Scheuermilch  
**TERO SOFT**  
Art.-Nr. 45883



Entfettender Oberflächenreiniger  
**GASTRO KLEEN**  
Art.-Nr. 45070  
**PURINA TAB**  
Art.-Nr. 45071



Sanitärreiniger Oberflächen  
**SANIVEX TAB**  
Art.-Nr. 45131

**PREMIUM NO 1 ECO**  
Art.-Nr. 45288



WC und Urinale  
**TRO WC-TABS**  
Art.-Nr. 45137  
**PUSH WC-REINIGER**  
Art.-Nr. 45154  
**RAPIDO**  
Art.-Nr. 45284



Unterhaltsreiniger Böden  
**BLUE KLEEN OCEAN**  
Art.-Nr. 45254  
**QUINTAB KLEEN**  
Art.-Nr. 45136



Glas und Kunststoffe  
**ULTRA GLASREIN® ECO**  
Art.-Nr. 45146 500 ml  
Art.-Nr. 45237 1 Liter



Sanitärreiniger Böden  
**QUINTAB SANI**  
Art.-Nr. 45127  
**PREMIUM NO 1 ECO**  
Art.-Nr. 45288



Unterhaltsreiniger Oberflächen  
**BLUE KLEEN OCEAN**  
Art.-Nr. 45254  
**SEVERA TAB**  
Art.-Nr. 45128



## Textilreinigung

Waschküchen in Hotels oder Spitälern müssen mit einer Vielzahl von Verschmutzungen der Textilien fertig werden: Hartnäckige Flecken durch Blut, Kaffee, Tee, Kakao, Wein, Fäkalien, Öle, Fette oder Fruchtsäfte gehören zum Standard. Gleichzeitig sind hohe Ansprüche an die Desinfektion und Hygiene zu erfüllen. KLEEN PURGATIS bietet Waschmittel an, die in ihrer Effizienz unübertroffen sind.

## Flüssigwaschmittel



### MAXIMO LIQUID

Flüssig-Konzentrat zur  
Wäschereinigung

Art.-Nr. 45087



### MAXIMO LIQUID FORTE

Flüssig-Konzentrat zur  
Wäschereinigung

Art.-Nr. 45088



### PO 33®

Flüssig-Konzentrat  
zur Bleiche

Art.-Nr. 45089



### PURGA WKV

Flüssig-Konzentrat zur  
Waschkraftverstärkung

Art.-Nr. 45090

## Desinfektionswaschmittel



### LAVO DES 60® KOMPACT\* & LAVO DES PES32\*

Desinfektionswaschmittel

Art.-Nr. 45082 | Art.-Nr. 45083 | Art.-Nr. 45081 | Art.-Nr. 45687

## Wäscheexperten



### EASY FEINWASCHMITTEL

Flüssig-Konzentrat zur  
Wäschereinigung

Art.-Nr. 45080



### COSY 3S

Flüssig-Konzentrat zur  
Weichspülung

Art.-Nr. 45091



### PRODIL OXY

Pulver zur  
Fleckenentfernung

Art.-Nr. 45094




### CARRIÈRE

Wasserenthärter

Art.-Nr. 45634

# Hygienischer Wäschekreislauf

Reine Seite  |  Unreine Seite



Kartuschen-Dosiersystem




Flüssig-Dosiersystem




Manuelles Dosieren Sachets und Pulver

## Beladen der Waschmaschine



## Entladen der Waschmaschine



## Waschen

|                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kochwäsche</b>                 | Wäsche z.B. aus Leinen, Baumwolle, kochecht, weiss, bedruckt oder gefärbt. Trommel vollständig befüllen.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Buntwäsche</b>                 | Buntwäsche nicht kochecht z.B. Mischgewebe, Polyester sowie Modal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Pflegeleicht</b>               | Pflegeleichte Textilien. Wassermenge reduzieren; Trommel maximal zur Hälfte füllen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern.                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Buntwäsche</b>                 | Für dunkelbunte Artikel aus z.B. Mischgewebe, Polyester sowie Baumwolle usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>Pflegeleicht</b>               | Pflegeleichte Textilien z.B. aus Viskose, Modal oder synthetischen Fasern (z.B. Polyacryl, Polyamid sowie Polyester); Wassermenge reduzieren; Trommel bis höchstens zur Hälfte befüllen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern.                                                                                                                                       |
|  | <b>Feinwäsche/<br/>Wollwäsche</b> | Textilien z.B. aus maschinenwaschbarer Wolle. Waschgang weist eine besonders schonende mechanische Behandlung auf. Wäschemenge stark reduzieren; Trommel nur bis zu 1/3 befüllen.                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Buntwäsche</b>                 | Für dunkelbunte Artikel z.B. aus Mischgewebe, Polyester sowie Baumwolle usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>Pflegeleicht</b>               | Pflegeleichte Textilien z.B. aus synthetischen Fasern (Polyacryl, Polyester und Polyamid), aus Viskose oder Modal. Wäschemenge reduzieren; Trommel höchstens bis zur Hälfte befüllen. Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern.                                                                                                                                          |
|  | <b>Feinwäsche/<br/>Wollwäsche</b> | Textilien z.B. aus maschinenwaschbarer Wolle. Dieser Waschgang weist eine besonders schonende mechanische Behandlung auf. Wäschemenge stark reduzieren; Trommel nur bis zu 1/3 befüllen.                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Handwäsche</b>                 | Wassertemperatur max. 40°C, Feinwaschmittel/Wollwaschmittel zuerst in reichlich Wasser auflösen. Die Textilien schwimmend in das Waschwasser geben und vorsichtig bewegen. Nicht zerren, reiben oder auswringen. Textilien gut spülen, vorsichtig ausdrücken und in Form ziehen. Empfindliche sowie farbige Textilien schnell behandeln und nicht in nassen Zustand liegen lassen. |
|  | <b>Nicht waschen</b>              | So gekennzeichnete Textilien dürfen nicht gewaschen werden. Sie können auch gegen jede Nassbehandlung empfindlich sein oder sind aufgrund ihrer Grösse ungeeignet für die Behandlung in der Waschmaschine.                                                                                                                                                                         |

## Bleichen

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt.                                                                                                                                                  |
|  | Nur Sauerstoffbleiche (enthalten in Universalwaschmittel); Chlorbleiche ist nicht erlaubt.                                                                                              |
|  | Nicht bleichen! Nur bleichmittelfreie Waschmittel (z.B. Colorwaschmittel) verwenden. Vorsicht auch mit Fleckenentfernungsmitteln. Im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle testen. |

## Trocknen

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Trocknen im Tumbler möglich, normale Temperatur, max. 80°C am Trommelausgang.        |
|  | Trocknen im Tumbler möglich, niedrige Temperatur, max. 60°C am Trommelausgang.       |
|  | Nicht im Wäschetrockner trocknen. Textil verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner. |
|  | Trocknen auf der Wäscheleine.                                                        |
|  | Liegend trocknen.                                                                    |
|  | Liegend trocknen aus tropfnassem Zustand.                                            |

## Bügeln

|                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Bügeln</b>       | Mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 200 °C bügeln. Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe Baumwolle/Leinen. Bügelfeucht behandeln, ggf. anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden.  |
|  | <b>Bügeln</b>       | Mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 150°C bügeln. Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe Wolle/Seide/Viskose/Polyester. Unter mässig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht ziehen.                               |
|  | <b>Bügeln</b>       | Mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 110°C bügeln. Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe Polyacryl, Polyamid (Nylon) /Acetat. Glanz- oder druckempfindliche Textilien notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Kein Bügeln mit Dampf. Nicht verziehen. |
|  | <b>Nicht bügeln</b> | Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten.                                                                                                                                                                                                                                  |

## Professionelle Textilpflege


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Trockenreinigung - Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln: Kohlenwasserstoffe, Perchlorethylen. Normales Reinigungsverfahren ohne Einschränkung; handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Vorab Test an unauffälliger Stelle empfehlenswert. Max. Trocknungstemperatur: 80°C Trommeleintritt, 60°C Trommelaustritt.                                                                        |
|    | Trockenreinigung - Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln: Kohlenwasserstoffe, Perchlorethylen. Reinigungsverfahren mit Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder Temperatur; handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Vorab Test an unauffälliger Stelle empfehlenswert. Max. Trocknungstemperatur: 60°C Trommeleintritt, 50°C Trommelaustritt. |
|   | Trockenreinigung - Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln: Kohlenwasserstoffe. Reinigungsverfahren ohne Einschränkung, handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis dürfen nicht verwendet werden. Max. Trocknungstemperatur: 80°C Trommeleintritt, 60°C Trommelaustritt.                                                                                                                                                                 |
|  | Trockenreinigung - Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln: Kohlenwasserstoffe. Reinigungsverfahren mit Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder Temperatur; handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis dürfen nicht verwendet werden. Max. Trocknungstemperatur: 60°C Trommeleintritt, 50°C Trommelaustritt.                                                                                 |
|  | Nicht trockenreinigen. Keine Trockenreinigung möglich. Nicht mit Lösemittel behandeln; keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Nassreinigung - Normales Nassreinigungsverfahren ohne Einschränkung. Bis zu einer Temperatur von 40°C mit erhöhtem Flottenverhältnis. Trocknung bis zu einer Restfeuchte von weniger als 3 % möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Milde Nassreinigung - Für empfindliche Textilien mit geringer mechanischer Beanspruchung. Bis zu einer Temperatur von 30°C in einer Spezialtrommel mit speziellen Zusätzen. Trocknung bis max. 60°C am Trommelausgang bis zu einer Restfeuchte von min. ca. 15°C.                                                                                                                                                                                                            |
|  | Sehr milde Nassreinigung für sehr empfindliche Textilien mit sehr geringer mechanischer Beanspruchung. Bis zu einer Temperatur von 30°C in einer Spezialtrommel mit speziellen Zusätzen. Trocknung bei max. 40°C am Trommelausgang max. 2 min (Auflockern).                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Nicht nassreinigen - Keine Nassreinigung möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Dosieranlagen

## Purgamix

Mischdosierer für ein bis vier Produkte

- Optimierung des Mischungsverhältnisses
- Verhinderung von Über- oder Underdosierung
- Für Flaschen- und Eimerbefüllung geeignet
- Kannen-Haltevorrichtung aus Edelstahl



## Dosier- und Füllstation

Für das schnelle Befüllen von Reinigungsautomaten

- Optimale Konzentrationskontrolle
- Platzsparender Aufbau
- Vorlagenbehälter wird überflüssig
- Kannen-Haltevorrichtung aus Edelstahl



## Purgamix PSD

Für Geschirrrreiniger-Blocks


- Automatische Dosierung von Geschirrrreiniger-Granulat
- Reduzierter Verbrauch durch optimale Konzentrationseinstellung
- Vollautomatische Steuerung
- Integriertes Klarspülsystem
- Gute Handhabung der sehr leichten Blocks
- Ideal nutzbar für Korbdurchlauf- und Bandmaschinen



## Flüssig-Dosieranlage

Für flüssige Geschirrrreiniger und Klarspüler


- Automatische Dosierung des Flüssigreinigers
- Hohe Dosiergenauigkeit
- Sensorenüberwachung von Maschinen im Dauerbetrieb
- Standort der Reinigerbinde bis zu 25 m von der Maschine entfernt möglich
- Optimal kombinierbar mit Maschinenelektronik



## Schaumkanone

Reinigung und Desinfektion im Küchenumfeld


- Komplettes, betriebsfertiges Schaumsystem für je ein Reinigungsprodukt pro Vorlagebehälter
- Wahlweise Schlauch à 15 oder 20 m, Schaumpistole, Wandhalter aus Edelstahl
- Reinigungschemie ausserhalb der Küche lager- und auffüllbar
- Ideal geeignet für kleinere Küchen, da kein zusätzliches Schlauchsystem notwendig



## Laundry Dosieranlage

Für Flüssigwaschmittel in Waschmaschinen



- Modulares Dosiersystem für alle Arten von Wäsche
- Einfache Steuerung von bis zu 20 Programmierungen
- Bis zu 7 unterschiedliche Produkte anschliessbar
- Versorgung mehrerer Waschmaschinen aus den selben Kanistern möglich
- Leichte Anbringung



## LAVO DES 60

Dosieranlagen für Tab-Kartuschen

- Vollautomatische Dosierung von Waschmitteln in Tabform für die Wäschedesinfektion bei 60°C
- Exakte Dosierung nach Vorgaben der Richtlinien von VAH und RKI
- Optimal für das 72-Stunden Keimstopp-Verfahren
- Ausschluss von Fehldosierungen



# Waren einfach beschaffen



Ob als Gebäudereiniger, Industriekonzern, Handwerksbetrieb, Restaurant oder Spital: Die Anforderungen an Prozesse, Produkte und Hygiene wachsen. WEBSTAR hilft Ihnen bei der Sortimentsgestaltung, bündelt Ihre Lieferanten, lagert Ihre Artikel und kümmert sich um die Feinverteilung. So haben Sie für Ihr Verbrauchsmaterial einen Ansprechpartner, eine Lieferung, eine Rechnung und sparen mit unserer Komplett-Beschaffungslösung wertvolle Zeit.



Waschraum-  
hygiene



Reinigungsmittel  
und -zubehör



Arbeitsschutz



Gastro- und  
Hotelbedarf



Einweggeschirr  
und Take-Away



Entsorgung



Unabhängiges Schweizer  
Familienunternehmen in  
der 5. Generation



20'000 Artikel, innerhalb  
von 24h in der ganzen  
Schweiz verfügbar



Schweizer Lager mit  
38'700 m<sup>2</sup> (5,4 Fussballfelder),  
über 99% Liefergarantie



Über 4900 Artikel mit min.  
einem Nachhaltigkeitslabel



Eine der grössten PV-Anlagen  
im Kanton Zürich: 13'077 m<sup>2</sup>,  
2,5 Mio. kWh Strom pro Jahr



Lehrfirma für 15 Jugendliche  
im Bereich Logistik, KV und  
Informatik

