

le nettoyage responsable ■



Nettoyage de cuisines, sanitaires et textiles



LES PRODUITS

Hautement efficaces et durables, les produits KLEEN PURGATIS s'adressent aux professionnels du nettoyage de cuisines, textiles et sanitaires, ainsi que des sols, surfaces et distributeurs automatiques.

LES SERVICES

WEBSTAR vous conseille, vous informe sur les techniques de dosage, vous accompagne et vous garantit une livraison fiable, le tout auprès d'une seule et même entreprise familiale suisse forte de 150 ans d'expérience.



NOTRE OFFRE



**Des produits
hautement efficaces**



Un assortiment réduit



Des prix très attrayants



**Des systèmes
de dosage précis**



**Un dispositif
de dosage gratuit***



**Des conseils et
des formations**



**Une livraison depuis
notre entrepôt en suisse**



**Une assistance
technique**



**Reprise
des bidons vides**



Des produits durables



**Des fiches de données
de sécurité numériques**

VOS AVANTAGES

Un nettoyage rapide

Un encombrement minimal

Des coûts réduits

**Un effet nettoyant optimal
Une consommation contrôlée**

Aucuns frais d'investissement

**Des produits adaptés
Un personnel compétent**

**Un réapprovisionnement rapide
Pas de stockage propre**

**Des dispositifs de dosage
parfaitement fonctionnels**

**Nul besoin de gérer
l'élimination des déchets**

**Un nettoyage écologique
Moins de déchets**

Aucune charge administrative

Nos produits phares

TABLETTES DE NETTOYAGE HAUTE EFFICACITÉ

- 1 boîte = 50 vaporisateurs de 500 ml
- Utilisation simple
- Écoresponsabilité
- Haute efficacité
- Nettoyage puissant



LESSIVE DÉSINFECTANTE LAVO DES

- Dosage minimal
- Désinfection à 60 degrés
- Sans chlore ni phosphate
- Sans obligation d'étiquetage



NETTOYANT TOUTES SURFACES DÉGRAISSANT GASTRO KLEEN

- Ne nécessite ni rinçage ni neutralisation
- Sèche rapidement sans laisser de traces
- Pour les surfaces en contact avec des aliments
- Prêt à l'emploi





Nettoyage de locaux, cuisines et sanitaires

Les lieux qui accueillent des clients doivent être d'une propreté irréprochable. KLEEN PURGATIS propose une gamme complète de produits nettoyants pour sols, surfaces, vaisselle, appareils électroménagers et toilettes. Utilisables à la main ou en machine, ces produits sont disponibles sous forme de tablettes ou de solutions prêtes à l'emploi, selon vos préférences.

Cuisine

Appareils à eau chaude
PARA DÉTARTRANT
N° d'art. 45079



Nettoyant vaisselle
PRESTAN POWER BLOC
N° d'art. 45153



Nettoyants vaisselle liquides pour
lave-vaisselle professionnels
PRESTAN INTENSIV
N° d'art. 45048



PRESTAN HCF
N° d'art. 45052



PRESTAN KLAR FORTE
N° d'art. 45063



Friteuse
GRANIT TAB F
N° d'art. 45068



Hotte aspirante
PURINA
N° d'art. 45073



Nettoie et protège toutes
les surfaces en acier inoxydable
PRESTAN ENTRETIEN INOX
N° d'art. 45076



Gril, four à convection
GRANIT S
N° d'art. 45075



Sols
SPONTAN SUPER
N° d'art. 45150
PURINA
N° d'art. 45074



Liquide vaisselle
VANULAN
N° d'art. 45046

Nettoyant dégraissant toutes surfaces
GASTRO KLEEN
N° d'art. 45070
PURINA TAB
N° d'art. 45071

Espaces clientèle et sanitaires



Lave-verres
**PRODUIT NETTOYANT
POUR VERRES**
N° d'art. 45061



Nettoyant dégraissant toutes surfaces
GASTRO KLEEN
N° d'art. 45070
PURINA TAB
N° d'art. 45071



WC et urinoirs
TRO WC TABS
N° d'art. 45137
NETTOYANT WC PUSH
N° d'art. 45154



WC et urinoirs
PREMIUM NO 1 ECO
N° d'art. 45288



SANIVEX TAB
N° d'art. 45131
QUINTAB SANI
N° d'art. 45127




Verre et plastiques
ULTRA GLASREIN® ECO
N° d'art. 45146 500 ml
N° d'art. 45237 1 litre



Sols, rebords de fenêtres, radiateurs,
surfaces de meubles
BLUE KLEEN OCEAN
N° d'art. 45254
SEVERA TAB
N° d'art. 45128



Nettoyant pour sols
BLUE KLEEN OCEAN
N° d'art. 45254
QUINTAB KLEEN
N° d'art. 45127





Nettoyage textile

Les buanderies des hôtels ou des hôpitaux doivent venir à bout d'une multitude de salissures sur les textiles: les taches tenaces de sang, café, thé, cacao, vin, matières fécales, huiles, graisses ou jus de fruits y sont monnaie courante. Parallèlement, des exigences élevées en matière de désinfection et d'hygiène sont à respecter. KLEEN PURGATIS propose des détergents à l'efficacité inégalée.

Lessive liquide



MAXIMO LIQUID

Concentré liquide
pour le nettoyage du linge

N° d'art. 45087



MAXIMO LIQUID FORTE

Concentré liquide
pour le nettoyage du linge

N° d'art. 45088



PO 33®

Concentré liquide
pour le blanchiment

N° d'art. 45089



PURGA WKV

Concentré liquide amplificateur
de pouvoir nettoyant

N° d'art. 45090

Lessive désinfectante



LAVO DES 60® KOMPACT*

Lessive désinfectante

N° d'art. 45082 | N° d'art. 45083 | N° d'art. 45081

Experts en lavage



LESSIVE LINGE DÉLICAT EASY

Concentré liquide
pour le nettoyage du linge

N° d'art. 45080



COSY 3S

Concentré liquide
adoucissant

N° d'art. 45091



PRODIL OXY

Poudre détachante

N° d'art. 45094




CARRIÈRE

Adoucisseur d'eau

N° d'art. 45634

Cycle de lavage hygiénique

Côté propre ← | → Côté sale



Système de dosage à cartouche




Système de dosage liquide




Dosage manuel Sachets et poudre

Chargement de la machine à laver



Décharger la machine à laver



Lavage

	Linge lavable à 95°C	Linge en lin, coton, pouvant être bouilli, blanc, imprimé ou teinté. Remplir complètement le tambour.
	Linge de couleur	Linge de couleur ne pouvant pas être bouilli, par ex. tissus mélangés, polyester et modal.
	Facile d'entretien	Textiles faciles d'entretien. Réduire la quantité d'eau; remplir le tambour à moitié au maximum. Ne pas essorer ou essorer brièvement uniquement en raison du risque de froissement.
	Linge de couleur	Pour les articles de couleur foncée, par exemple en tissus mélangés, polyester, coton, etc.
	Facile d'entretien	Textiles faciles d'entretien, par exemple en viscose, modal ou fibres synthétiques (par exemple polyacrylique, polyamide et polyester); réduire la quantité d'eau; remplir le tambour au maximum à moitié. Ne pas essorer ou essorer brièvement uniquement en raison du risque de froissement.
	Linge délicat/linge en laine	Textiles en laine lavables en machine, par exemple. Ce cycle de lavage est particulièrement doux pour les textiles. Réduire considérablement la quantité de linge; ne remplir le tambour qu'au tiers.
	Linge de couleur	Pour les articles de couleur foncée, par ex. en tissus mélangés, polyester, coton, etc.
	Facile d'entretien	Textiles faciles d'entretien, par ex. en fibres synthétiques (polyacrylique, polyester et polyamide), en viscose ou en modal. Réduire la quantité de linge; ne remplir le tambour qu'à moitié au maximum. Ne pas essorer ou essorer brièvement uniquement en raison du risque de froissement.
	Linge délicat/linge en laine	Textiles en laine lavables en machine, par exemple. Ce cycle de lavage est particulièrement doux pour les textiles. Réduire considérablement la quantité de linge; ne remplir le tambour qu'au tiers.
	Lavage à la main	Température de l'eau max. 40 °C, dissoudre d'abord la lessive pour linge délicat/laine dans une grande quantité d'eau. Plonger les textiles dans l'eau de lavage et les remuer délicatement. Ne pas étirer, frotter ou essorer. Bien rincer les textiles, les essorer délicatement et leur redonner leur forme. Traiter rapidement les textiles délicats et de couleur et ne pas les laisser humides.
	Ne pas laver	Les textiles portant cette mention ne doivent pas être lavés. Ils peuvent également être sensibles à tout type de traitement humide ou ne pas être adaptés au lavage en machine en raison de leur taille.

Blanchiment

	Blanchiment au chlore ou à l'oxygène autorisé.
	Blanchiment à l'oxygène uniquement (contenu dans les lessives universelles); blanchiment au chlore non autorisé.
	Ne pas blanchir! Blanchiment non autorisé. Utiliser uniquement des lessives sans agent blanchissant (par ex. lessives pour linge de couleur). Prudence également avec les détachants. En cas de doute, tester sur une zone peu visible.

Séchage

	Séchage en sèche-linge possible, température normale, max. 80 °C à la sortie du tambour.
	Séchage en sèche-linge possible, température normale, max. 60 °C à la sortie du tambour.
	Ne pas sécher en sèche-linge. Le textile ne supporte pas le séchage en sèche-linge.
	Séchage sur une corde à linge.
	Sécher à plat.
	Sécher à plat sans essorage.

Repasse

	Repasse	Repasse à une température maximale de 200 °C. Correspond également au réglage «coton/lin» du fer à repasse. Repasse légèrement humide, humidifier si nécessaire. Repasse les pièces brillantes ou sensibles à la pression à l'aide d'un chiffon intermédiaire ou sur l'envers. Un fer à vapeur peut être utilisé.
	Repasse	Repasse à une température maximale de 150 °C. Correspond également au réglage du fer à repasse pour laine/soie/viscose/polyester. Repasse sous un chiffon intermédiaire modérément humide. Un fer à vapeur peut être utilisé. Éviter d'appuyer trop fort. Ne pas étirer.
	Repasse	Repasse à une température maximale de 110 °C. Correspond également au réglage du fer à repasse «polyacrylique, polyamide (nylon)/acétate». Si nécessaire, repasse les textiles brillants ou sensibles à la pression avec un chiffon sec ou sur l'envers. Ne pas repasse à la vapeur. Ne pas déformer.
	Ne pas repasse	Des altérations gênantes et irréversibles sont à prévoir.

Entretien professionnel des textiles


	Nettoyage à sec - Traitement dans une machine à nettoyer avec les solvants suivants: hydrocarbures, perchloroéthylène. Procédé de nettoyage normal sans restriction; utilisation possible, avec restrictions, de détachants à base de solvants disponibles dans le commerce. Il est recommandé de tester au préalable le produit sur une zone peu visible. Température maximale de séchage: 80 °C à l'entrée du tambour, 60 °C à la sortie du tambour.
	Nettoyage à sec - Traitement dans une machine à nettoyer avec les solvants suivants: hydrocarbures, perchloroéthylène. Procédé de nettoyage avec limitation de l'apport d'humidité et/ou de la sollicitation mécanique et/ou de la température ; l'utilisation de détachants à base de solvants disponibles dans le commerce est possible avec certaines restrictions. Il est recommandé de tester au préalable le produit sur une zone peu visible. Température maximale de séchage: 60 °C à l'entrée du tambour, 50 °C à la sortie du tambour.
	Nettoyage à sec - Traitement dans une machine à nettoyer avec les solvants suivants: hydrocarbures. Procédé de nettoyage sans restriction, l'utilisation de détachants à base de solvants disponibles dans le commerce est interdite. Température maximale de séchage: 80 °C à l'entrée du tambour, 60 °C à la sortie du tambour.
	Nettoyage à sec - Traitement dans une machine à nettoyer avec les solvants suivants: hydrocarbures. Procédé de nettoyage avec limitation de l'apport d'humidité et/ou de la sollicitation mécanique et/ou de la température; l'utilisation de détachants à base de solvants disponibles dans le commerce est interdite. Température maximale de séchage: 60 °C à l'entrée du tambour, 50 °C à la sortie du tambour.
	Ne pas nettoyer à sec. Pas de nettoyage à sec possible. Ne pas traiter avec des solvants; ne pas utiliser de détachants à base de solvants.
	Nettoyage humide - Procédé de nettoyage humide normal sans restriction. Jusqu'à une température de 40 °C avec un rapport de liquide accru. Séchage possible jusqu'à un taux d'humidité résiduelle inférieur à 3%.
	Nettoyage humide doux - Pour les textiles délicats soumis à de faibles contraintes mécaniques. Jusqu'à une température de 30 °C dans un tambour spécial contenant des additifs spéciaux. Séchage jusqu'à 60 °C max. à la sortie du tambour jusqu'à une humidité résiduelle d'au moins environ 15 °C.
	Nettoyage humide très doux pour les textiles très délicats soumis à une très faible contrainte mécanique. Jusqu'à une température de 30 °C dans un tambour spécial contenant des additifs spéciaux. Séchage à 40 °C max. à la sortie du tambour pendant 2 min max. (démêlage).
	Ne pas nettoyer à l'eau - Pas de nettoyage humide possible.

Dispositifs de dosage

Purgamix

Doseur mélangeur pour un à quatre produits


- Optimisation du rapport de mélange
- Prévention du surdosage ou du sous-dosage
- Convient pour le remplissage de bouteilles et de seaux
- Support pour bidons en acier inoxydable



Station de dosage et de remplissage

Pour le remplissage rapide des machines de nettoyage

- Contrôle optimal de la concentration
- Configuration peu encombrante
- Plus besoin de réservoir de stockage
- Support pour bidons en acier inoxydable



Purgamix PSD

Pour blocs de détergents lave-vaisselle


- Dosage automatique des granulés de nettoyant vaisselle
- Consommation réduite grâce au réglage optimal de la concentration
- Commande entièrement automatique
- Système de rinçage intégré
- Manipulation aisée des blocs très légers
- Idéal pour les machines à panier et à bande transporteuse



Système de dosage de liquide

Pour les détergents liquides pour vaisselle et les produits de rinçage


- Dosage automatique du détergent liquide
- Grande précision de dosage
- Surveillance par capteurs des machines en fonctionnement continu
- Emplacement des bidons de détergent possible jusqu'à 25 m de la machine
- Combinaison optimale avec l'électronique de la machine



Canon à mousse

Nettoyage et désinfection en cuisine


- Système de mousse complet et prêt à l'emploi pour un produit de nettoyage par réservoir
- Au choix, tuyau de 15 ou 20 m, pistolet à mousse, support mural en acier inoxydable
- Produits chimiques de nettoyage pouvant être stockés et remplis à l'extérieur de la cuisine
- Idéal pour les petites cuisines, car aucun système de tuyaux supplémentaire n'est nécessaire



Système de dosage pour lessive

Pour lessive liquide en machine à laver


- Système de dosage modulaire pour tous types de linge
- Commande simple pouvant gérer jusqu'à 20 programmations
- Possibilité de raccorder jusqu'à 7 produits différents
- Possibilité d'alimenter plusieurs machines à laver à partir des mêmes bidons
- Installation facile



LAVO DES 60

Systèmes de dosage pour cartouches de tablettes


- Dosage entièrement automatique de lessives sous forme de tablettes pour la désinfection du linge à 60 °C
- Dosage précis selon les directives VAH et du RKI
- Idéal pour le procédé d'élimination des germes en 72 heures
- Exclusion des erreurs de dosage



Acheter en toute simplicité



Que vous soyez une entreprise de nettoyage, un groupe industriel, une entreprise artisanale, un restaurant ou un hôpital: les exigences en matière de procédés, de produits et d'hygiène ne cessent d'augmenter. WEBSTAR vous aide à composer votre assortiment, regroupe vos fournisseurs, stocke vos articles et se charge de la distribution fine. Vous profitez ainsi d'un interlocuteur unique, d'une seule livraison et d'une seule facture pour vos consommables et gagnez un temps précieux grâce à notre solution d'ap-provisionnement complète.



Hygiène
des sanitaires



Produits et
accessoires
de nettoyage



Protection
au travail



Fournitures
pour l'hôtellerie et
la restauration



Vaisselle mono-
usage et à
emporter



Élimination



Entreprise familiale suisse
et indépendante depuis
cinq générations



20 000 articles disponibles
dans toute la Suisse sous
24 heures



Entrepôt suisse de 38 700 m²
(5,4 terrains de football), garantie
de livraison supérieure à 99 %



Plus de 4100 articles certifiés
par au moins un label de
durabilité



L'une des plus grandes installa-
tions photovoltaïques du canton
de Zurich: 13 077 m², 2,5 millions
de kWh d'électricité par an



Entreprise formatrice pour
11 jeunes dans les domaines
de la logistique, du commerce
et de l'informatique

